GRAD-EXPORT®

since 1992.

PROIZVODNJA DEKORATIVNIH PANELA

PVC & HPL

Katalog 2016/2017.

PLITVICE

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 560x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm

ALPG-INOX-PLI-PFO-4

HZH-INOX-PLI-SPV-4+P-HZH-INOX-MOD-SPV

ALB-S-PLI-PLM-4

HRH-S-PLI-DPB-4

** Model Plitvice može biti lijevi i desni. Na slikama prikazan lijevi (pogled izvana). Obavezno navesti u narudžbi.*

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1560mm

HBG-INOX-KOR-PMB

HNS-S-KOR-DPJ

HB-S-KOR-POT

HMH-INOX-KOR-PLT+P-HMH-INOX-KOR-PLT

BIOKOVO

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1610mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 230x1610mm

HAG-S-BIO-TOK-3

HO-S-BIO-XLP-3+P-HO-S-BIO-XLP-3

ALS-INOX-BIO-FPK-3



ALB-S-BIO-TOP-3

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1500mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1500mm

HB-S-VRS-PRF-4

HCA-S-VRS-PFM-4+P-HCA-S-VRS-PFM-4

HDR-INOX-VRS-PKM-4



HOL-INOX-VRS-OT-4

DILJ

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 570x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm

HZH-S-DILJ-TOP-2+P-HZH-S-MOD-TOP

HBG-S-DILJ-FAB-2

HB-S-DILJ-PGM-2

HBO-INOX-DILJ-WO-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm

HDG-S-HVA-PKM-4

ALPG-S-HVA-POK-4



ALB-S-HVA-PFM-4

HRH-S-HVA-MADRAS UADI-4+P-HRH-S-MOD-MADRAS UADI

KALI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 560x1550mm

HM-S-KAL-PZM

ALB-INOX-KAL-POL

HO-INOX-KAL-DPH

ALSM-S-KAL-SPB

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 580x1580mm

HZG-INOX-ERD-XKS-4

HMH-S-ERD-ML-4



HAG-INOX-ERD-TOP-4

HB-S-ERD-SPS-4

OLIB

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 580x1540mm

ALPG-S-OLI-DPH

HZH-INOX-OLI-PZM

HB-S-OLI-PTF

HSG-INOX-OLI-PKL

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 580x1510mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1510mm

HOL-S-MUR-PJ-2

ALB-S-MUR-PVM-2

HNS-INOX-MUR-DPR-2

HBO-S-MUR-TOP-2+P-HBO-S-MUR-TOP

MLJET

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1610mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1610mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1610mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1610mm

HNS-S-MLJE-DPK-2+P-HNS-S-MLJE-DPK-2

ALB-INOX-MLJE-POT-2

HRH-INOX-MLJE-SPS-2

HSA-S-MLJE-PLT-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 300x1560mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 300x1560mm



HDR-S-PAP-TOK-2

ALS-INOX-PAP-DPL-2

HMH-S-PAP-FAB-2+P-HMH-S-PAP-FAB-2



ALB-S-PAP-SPS-2

BRIJUNI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1660mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 330x1660mm

HSP-INOX-BRI-PFM-4

HAG-S-BRI-DPL-4

HB-S-BRI-PKM-4

HO-INOX-BRI-SPL-4+P-HO-INOX-BRI-SPL-4

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1560mm

HCA-INOX-MED-POT+P-HCA-INOX-MED-POT

HM-INOX-MED-DPR



ALB-S-MED-PFK

HZH-INOX-MED-PTB

PAKLENICA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 570x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1560mm

HOL-S-PAK-TOP-4

ALPG-INOX-PAK-PJ-4

HB-INOX-PAK-SPL-4

HZH-S-PAK-PLK-4+P-HZH-S-PAK-PLK-4

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 540x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 280x1560mm



HO-S-RIS-SPL-3

ALB-S-RIS-SPS-3

HRH-S-RIS-POT-3+P-HRH-S-RIS-POT-2

HBG-INOX-RIS-DPR-3

KOZJAK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1500mm

HWR-INOX-KOZ-DPJ

ALB-S-KOZ-POT

HNS-S-KOZ-DPK

HSW-INOX-KOZ-PFO

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 540x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HB-S-PSU-FAB

HBO-S-PSU-SPS+P-HBO-S-MOD-SPS

HDG-S-PSU-WK

HAG-INOX-PSU-PKM

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm

HZH-S-STO-SPS-2+P-HZH-S-MOD-SPS

HRH-INOX-STO-DPJ-2

ALS-S-STO-PLM-2

ALB-S-STO-POT-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm

HMH-S-VRA-PLO-3

ALPG-INOX-VRA-PJ-3

HM-S-VRA-POT-3+P-HM-S-MOD-POT

ALB-S-VRA-DPL-3

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 520x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm

HBO-INOX-DVO-DPR-1

ALSM-S-DVO-SPS-1

HB-S-DVO-MADRAS PAVÉ-2

HCA-S-DVO-PJ-2+P-HCA-S-MOD-PJ

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 550x1500mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1500mm

HSP-S-KLE-PTB-2

*Staklo PTB nije dostupno u panelima debljine 24mm.

HZH-INOX-KLE-SPL-2

HO-S-KLE-P00-2+P-HO-S-KLE-P00

ALB-INOX-KLE-XLP-2

KOPAČKI RIT

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 510x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm

HSG-INOX-KOP-PFO-2

HNS-S-KOP-TOK-2+P-HNS-S-MOD-TOK

ALB-S-KOP-TOP-2

HSA-INOX-KOP-ML-2

** Model Kopački rit može biti lijevi i desni. Na slikama prikazan lijevi (pogled izvana). Obavezno navesti u narudžbi.*

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm



HO-INOX-GAL-DPM



ALB-S-GAL-DPJ

HMH-INOX-GAL-DPL+P-HMH-INOX-GAL-DPL

HBG-INOX-GAL-DPK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1600mm

HZH-S-SKR-DPR-3+P-HZH-S-SKR-DPR-3

HRH-INOX-SKR-DPZ-3

HOL-S-SKR-DPV-3



ALB-S-SKR-SPV-3

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm

ALB-S-JEZ-PKB-2

HNS-S-JEZ-DPK-2

HMH-INOX-JEZ-FAB-2

HAG-S-JEZ-DPF-2

ŽUMBERAK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1700mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1700mm

ALPG-INOX-ŽUM-DPZ

HCA-S-ŽUM-DPK

ALB-S-ŽUM-PJ

HRH-INOX-ŽUM-FPK+P-HRH-INOX-ŽUM-FPK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 380x1600mm

ALS-INOX-JAN-SPM-2

HB-S-JAN-DPL-2

HBO-S-JAN-DPK-2+P-HBO-S-JAN-DPK-2

HO-S-JAN-DPO-2

TELAŠČICA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm

HSP-S-TEL-DPZ

HMH-S-TEL-DPB+P-HMH-S-TEL-DPB

HZH-INOX-TEL-SPV

ALB-S-TEL-POT

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1600mm

ALB-S-LAS-DPS-6



HDG-S-LAS-DPR-6

HMH-INOX-LAS-PFM-6

HCA-S-LAS-DPK-6+P-HCA-S-LAS-DPK-6

LONJA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1800mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 350x1800mm

HAG-INOX-LONJ-DPK-3

HNS-S-LONJ-DPT-3

HB-S-LONJ-DPC-3

HM-S-LONJ-PZM-3+P-HM-S-LONJ-PZM-3

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm

HBG-S-RAS-DPF-2

ALB-INOX-RAS-FAB-2

HOL-INOX-RAS-PLM-2

HO-S-RAS-DPR-2+P-HO-S-RAS-DPR-2

Ornament staklo


Satinato - PJ


DM


CB


ML


DK

AB

MK


DS


AS

Dekorativna stakla


STAKLO S UKRASNOM LETVICOM - Između stakala nalazi se ukrasna letvica zlatna, srebrna ili bijela. Nisu dostupne u troslojnom staklu.


STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje.

DEKORATIVNO PJESKARENO STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je pjeskareno, na koje je nalijepljeno fazetirano staklo - 4 boje.

DEKORATIVNO PJESKARENO STAKLO S OLOVNOM TRAKOM - unutarnje staklo je pjeskareno, na koje je nalijepljena olovna traka.

DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FOLIJOM - unutarnje staklo je ornament sa nalijepljenom folijom - 5 boja i obostrano obrubljeno olovnom trakom.

DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje i obostrano obrubljeno olovnom trakom.

DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM I FOLIJOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje na rubovima je folija - 5 boja i obostrano obrubljeno olovnom trakom.



MADRAS UADI



DEKORATIVNO PJESKARENO STAKLO - na unutarnjem staklu ispjeskareni su različiti dekori.

PJESKARENO ZRCALO - unutarnje staklo je pjeskareno zrcalo s raznim dekorima.



PARSOL SIVI

MADRAS PAVÉ

Paneli iz svih programa dostupni su u izvedbama i s dvoslojnim i s troslojnim staklom, osim panela (PAN i BAR) i polupanela (P-SRI) iz programa Exclusiv koji su dostupni samo s troslojnim staklom.
*– float obostrano + srednje (sve iz naše ponude) – **3G** ili*
*- VSG (samo unutra ili obostrano)+ srednje (sve iz naše ponude) - **VSG** ili **VSG/O***

***STANDARDNA IZRADA DVOSLOJNG IZO STAKLA** -*
vanjsko staklo float, a unutarnje staklo ornament ili dekorativno staklo (slika 1)

slika 1

***STANDARDNA IZRADA TROSLOJNOG STAKLA** -*
vanjska stakla obostrano float (slika 2) ili
vanjsko staklo float, a unutarnje sigurnosno VSG staklo (slika 3).
Srednje staklo u obje opcije je ornament ili dekorativno staklo

3G



slika 2

VSG



slika 3

Pri narudžbi panela s troslojnim staklom - obvezatno upisati kraticu 3G
Pri narudžbi panela s troslojnim sigurnosnim staklom - obvezatno upisati kraticu VSG *(to podrazumijeva da je VSG s unutarnje strane panela).*
Pri narudžbi panela s troslojnim sigurnosnim VSG staklom - <u>obostrano</u> - obvezatno upisati kraticu VSG/O.

Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano float - mora iznositi 32mm.

Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano VSG - mora iznositi 38mm.

Na zahtjev kupca možemo izraditi panel tanji od naših preporuka, ali u tom slučaju ne prihvaćamo reklamacije.

Za sitne tvorničke nepravilnosti proizvođača stakla - anomalije na staklu koje nisu vidljive s udaljenosti 2m od panela - ne prihvaćamo reklamaciju.

WHITE OPAQUE- HB
845

SIVA - HSG
RAL 9006

ZELENA - HZG
RAL 6005

BRILLIANT WEISS - HBI
F 456 5057

WEISS WRAPED - HBW
915 205-168

CREMEWEISS - HCW
137 905-167

RUBINROT - HRR
300 305-167

DUNKEL ROT- HDR
308 105-167

WEINROT- HWR
300 505-167

SIVO WOOD - HSW
715 505-167

BASALT GRAU - HBG
701 205-167

ANTRACIT SIVA - HAG
701 605-167

ANTRACIT SIVA - HAK
701 605-083

TAMNO ZELENA - HDG
612 5205-167

SCHOKOBRAUN - HSB
88 7505-167

PALISANDER - HPA
851 805-167

SILVER - HSI
F 436 1002

METBRUSH ALUMINIUM - HMB
F 436 1001

CROWN PLATINUM - HCP
1293 001-195

EARL PLATINUM - HEP
1293 010-195

QUARTZ PLATINUM - HQP
1293 002-195

ALUX DB 703 - HDB
F436 1014

ANTHRAZITGRAU STYLO - HAS
F436 4003

SHEFFIELD OAK LIGHT - HOL
F 456 3081

PRIRODNI HRAST - HPH
311 8076-168

SVIJETLI HRAST- HEH
205 2090-167

ZLATNI HRAST - HZH
217 8001-167


RUSTIK HRAST- HRH
314 9008-167


TAMNI HRAST - HTH
214 0006-167

MOOREICHE- HME
316 7004-167


MOČVARNI HRAST - HMH
205 2089-167

BERGKIEFER - HBB
F 306 9041-167

BOR - HBO
315 2009-167

SHOGUN MONTANA - HSM
49197

SHOGUN AF - HSF
49198


SHOGUN AD - HSD
49195

NOCE SORRENTO NAT - HNP
F 436 3041


NOCE SORRENTO BAL - HNS
F 436 3042


MACORÉ - HMC
316 2002-167

SIENNA PL - HSP
49254

SIENA NOCE - HSN
49 237

SIENA ROSSO - HSR
49 233


RUSTIK CHERRY - HRC
321 4007-195


SOFT CHERRY- HSC
321 4009-195


CHERRY AMARETTO - HCA
F 436 2043


WALNUSS AMARETTO - HWA
F 436 3058

BLACK CHERRY - HBC
320 2001-167

SAPELI - HSA
206 5021-167

MAHAGONIJ - HM
209 7013-167

OREGON - HOG
211 5008-167

SHERWOOD G - HWG
49158

WINCHESTER XA - HWI
492 40

STAUFEREICHE KOLONIAL - HCH
F 436 2036


STAUFEREICHE TERRA - HSH
F 436 2035

ORAH V - HO
217 8007-167


ORAH A - HOA
217 8005-167

PVC - ABS BOJE I DRVNI DEKORI

VEKA BIJELA - C 152

BEIGE - BE - 7548 004WG

ZLATNI HRAST - *ZH* 217 8501


RUSTIK HRAST - *RH* 314 9508


MOČVARNI HRAST - *MH* 205 2589

MOOREICHE - *ME* 316 7504

ORAH - *O* 217 8507

BOR - *BO* 315 2009


CHERRY AMARETTO - *CA* F 459 7009

NOCE SORRENTO BAL - *NS* F 495 7008

SIENA ROSSO - *SR* LMH 365 425

SIENA NOCE - *SN* LMH 365 419

MAHAGONIJ - *M* 209 7513

SAPELI - *SA* 206 5521

WINCHESTER XA - *WI* 492 40

SIVO WOOD - *SW* 8514 1004

ANTHRAZIT SIVA - *AG* F 436 5003

GRAU - *AK* 8546

ALUMINIJ S RENOLIT FOLIJOM

CREME WEISS - *ALCW* 456 5054

ORAH - *ALO* 217 8007-167


ZLATNI HRAST - *ALZH* 217 8001-167

SIENNA NOCE - *ALSN* 49237


MOČVARNI HRAST - *ALMH* 205 2089-167

ANTRAZIT SIVA - *ALAG* 701 605-167

ODRŽAVANJE I NJEGA INOX-a

Da bi održali panel lijepim i zaštitili ga na dugi vremenski period - za održavanje treba koristiti pH neutralna sredstva.

Nikako ne koristiti sredstva koja nisu su namijenjena za održavanje INOX-a - abrazivna sredstva ili sredstva s agresivnim komponentama.

ALUMINIJ *STANDARDNI IZBOR BOJA*

BIJELI ALUMINIJ - *ALB* RAL 9010

SIVI ALUMINIJ - *ALS* RAL 9006

ZELENI ALUMINIJ - *ALZ* RAL 6005

SMEDI ALUMINIJ - *ALSM* RAL 8017

PUNTO GRIGIO - *ALPG*

APLIKACIJE

SIVA APLIKACIJA - *S* RAL 1597

CRVENA APLIKACIJA - *C* RAL 3061

PLAVA APLIKACIJA - *P* RAL 5013

ZELENA APLIKACIJA - *Z* RAL 5081

ČEŠLJANI INOX

UKRASI



UKRAS ZA PAN KOV-A



UKRAS ZA PAN KOV-B

UKRAS ZA BAR KOV-A



UKRAS ZA BAR KOV-B

RUKOHVATI - *KUT UGRADNJE 90°*

RUKOHVATI - ZAOBLJENI I RAVNI

RUKOHVATI - *KUT UGRADNJE 45°*

	POLIRANI	*ČEŠLJANI*	
	OPS 550	OCS 550	*550mm*
	OPS 750	OCS 750	*750mm*
	OPS 950	OCS 950	*950mm*
	OPS 115	OCS 115	*1150mm*
	OPS 160	OCS 160	*1600mm*
	OPS 190	OCS 190	*1900mm*

	POLIRANI	*ČEŠLJANI*	
	KPS 550	KCS 550	*550mm*
	KPS 750	KCS 750	*750mm*
	KPS 950	KCS 950	*950mm*
	KPS 115	KCS 115	*1150mm*
	KPS 160	KCS 160	*1600mm*
	KPS 190	KCS 190	*1900mm*

URNA ZLATNA ILI SREBRNA

KUCALO - MALI LAV

ZURILO

POŠTANSKI SANDUČIĆ

GRAD-EXPORT®

e-mail:grad-export@grad-export.hr; www.grad-export.hr